

FLYDIGI B5

SEMICONDUCTOR
SMART PHONE COOLING FAN

스마트폰 쿨링 팬 B5 | 사용자 설명서



FLYDIGI

JOYTRON®

1. 사용하기 전에

- 사용하기 앞서 본 사용자 설명서를 통해 사용법을 숙지하신 후 사용해 주십시오.
- 정품 스티커가 부착된 제품 박스는 보증 서비스를 받기 위해 반드시 필요합니다. 버리지 말고 보관해 주십시오.
- 반드시 KC 인증을 받은 5V 2A 이상의 어댑터/충전기를 사용하여 전원단자에 바르게 연결하여 주십시오.
- KC 비인증 충전기로 인한 피해는 보상하지 않습니다.
- 외관, 규격 등은 제품의 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 설명서에 기재되지 않은 사항은 국내 법규 및 상, 관례에 따라 처리되며, 국내 법규가 최상위에 있습니다.

2. 제품 소개

- 스마트폰의 과열로 인한 성능 저하를 효과적으로 방지해 주는 반도체(semiconductor) 방식의 스마트폰 전용 쿨러입니다.
- 스마트 컨트롤 기능이 실시간으로 온도를 자동 제어합니다.
- 오버클러킹 쿨링(OC) 모드 탑재로 더욱 강력한 냉각 기능을 발휘합니다.


3. 제품 구성

- B5 쿨러 본체 1EA
- 전원 케이블(타입 C) 1EA
- 퀵 가이드(영문 / 중문) 1EA

4. 제품 사양


- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 제 품 명 : 플레이디지 스마트폰 쿨링 팬 | 플 랫 품 : 스마트폰(안드로이드 / iOS) |
| 모 델 명 : B5 | 제 품 크 기 : 약 63 x 83 x 37mm(본체) |
| 인 증 번 호 : R-R-JTN-B5 | 제 품 무 게 : 약 78g |

5. 각 부분의 명칭




6. 설치 방법

옆면



- ① 후크를 위로 밀어 옮겨 스마트폰을 장착하십시오.

정면



- ② 전원 케이블을 연결한 후 전원 스위치를 ON으로 전환하십시오.

※ 쿨링 효과의 극대화를 위해 스마트폰 케이스는 제거 후 이용하기를 권장합니다.

7. 오버클러킹 쿨링(OC) 모드

- KC 인증을 받은 18W 이상의 어댑터(충전기)를 사용하면 쿨링 효과를 극대화할 수 있는 오버클러킹 쿨링 모드를 이용할 수 있습니다.

8. B5 설정하기 (안드로이드 / iOS 공통)

- Play 스토어 | App Store에서 Flydigi Game Center를 설치하십시오.
- 스마트폰의 블루투스를 활성화하십시오.
(안드로이드 이용자들은 위치(GPS)📍도 사용 중으로 변경해 주십시오.)
- B5에 전원을 연결하고 전원 스위치를 조작해 전원을 켜십시오.
- Flydigi Game Center를 실행하십시오.
- 상단의 ADD+를 눌러서 B5를 찾아 선택하십시오.
- 잠시 후 자동으로 연결되며 모드 전환, RGB 설정, 온도 모니터링, 펌웨어 업그레이드 등을 확인 및 설정할 수 있습니다.



플라이디지 게임 센터
앱 다운로드

9. Flydigi Game Center 메뉴 설명 / Smart Control

※ 참고 이미지는 안드로이드 화면입니다.

B5

Connected



Mode Choose

Smart Control ① Manually

3 level Smart Frequency Conversion Effectively Preventing Condensation
Use the 18W and above Charger can activated Overclocking function at Max Level

② Silence ③ Balance ④ Max

Suitable for the normal use like small game and long time use

RGB light ⑤

Temperature monitoring ⑥
Radiator Temperature : 11 °C Phone temperature : 41 °C

firmware upgrade ⑦ 2.1.8 >

① Smart Control : 3단계 지능형 전력 변환

: 내부 결로 방지를 위해 전력을 지능적으로 조절합니다.

② Silence (저소음)

: 화상 통화, 동영상 시청 등 가벼운 사용에 적합합니다.

③ Balance (일반)

: 게임 및 스마트폰을 장시간 사용할 때 적합합니다.

④ Max (최대)

: 고사양 게임 플레이 시 최고의 냉각 효과를 얻고 싶을 때 적합합니다.

⑤ RGB light

: RGB 조명을 끄거나 켜 수 있습니다.

⑥ Temperature monitoring

: 클러와 스마트폰의 현재 온도를 볼 수 있습니다.

※ iOS는 Apple의 정책상 스마트폰 온도 확인이 불가능합니다.

⑦ firmware Upgrade

: 펌웨어 업그레이드 기능으로 최신 스마트폰과의 호환을 지원합니다.

10. Flydigi Game Center 메뉴 설명 / Manually

※ 참고 이미지는 안드로이드 화면입니다.

B5

Connected|OC Mode activated



Mode Choose

Smart Control

Manually **①**

Adjust the Cooling power manually



Silence

Ice

Overclocking mode **②**

Max Power for Cooling



RGB light **③**



Temperature monitoring **④**

Radiator Temperature : 11 °C Phone temperature : 40 °C

firmware upgrade **⑤**

2.1.8 >

① Manually : 수동 모드

: 냉각 세기를 수동으로 조절할 수 있습니다.

② Overclocking mode

: 최대 성능보다 50% 더 향상된 냉각 기능을 발휘합니다.

③ RGB light

: RGB 조명을 끄거나 켜 수 있습니다.

④ Temperature monitoring

: 쿨러와 스마트폰의 현재 온도를 볼 수 있습니다.

※ iOS는 Apple의 정책상 스마트폰 온도 확인이 불가능합니다.

⑤ firmware Upgrade

: 펌웨어 업그레이드 기능으로 최신 스마트폰과의 호환을 지원합니다.

11. 사용시 주의사항

- 떨어뜨리거나 충격을 가하지 마십시오.
- 제품을 분해, 개조, 가공하지 마십시오.
- 공기흡입구에 이물질을 넣거나 막지 마십시오.
- 신나, 벤젠, 알코올 등 가연성 액체 및 화학 용품을 이용하여 제품을 닦지 마십시오.
- 직사광선이 강한 곳이나 고온, 다습한 곳에 보관하지 마십시오.
- 반려동물이나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

12. 품질보증 정책

본 제품의 품질보증 기간은 구입일로부터 6개월입니다.

본 제품은 사용자의 사용 빈도, 사용 방법, 사용 환경, 보관 방법 등에 따라 제품 수명이 현저하게 차이가 날 수 있습니다.

- 서비스를 신청하실 때에는 영수증이나 주문내역 등을 통해 구매처와 구입일을 증빙해야 합니다.
- 초기 불량인 경우 환불 혹은, 동일한 새 제품으로 교환해 드립니다.
- 사용자의 과실이 있거나, 있다고 판단되는 경우 실비가 청구됩니다.
- 액세서리(케이블)는 보증 대상이 아닙니다.

※ A/S 제한 사항

- 조이트론에서 정식 수입 | 판매하지 않은 해외 직구 제품은 서비스 대상이 아닙니다.
- 강한 충격에 의한 변형 및 파손은 보증하지 않습니다.
- 개조, 침수, 분해, 단락, 가열, 기타 비정상적인 방법으로 사용했거나, 사용했다고 판단되는 경우에는 보증하지 않습니다.

13. 고객 문의처

- 주조이트론 | 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 701호
- 홈페이지 : <http://www.joytron.co.kr>
- 홈페이지의 질문 및 제안 또는 문의 게시판으로 문의해 주십시오.
- 고객 상담실 : 02-3275-1173 (평일 오전 10~오후5시 / 토, 일, 공휴일 휴무)